



noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

BRONCHOSCOPIE

DIENST

A2.1 Pneumologie - Endocrinologie

 011 826 351

Uw arts heeft u een bronchoscopie voorgesteld.

In deze brochure vindt u meer uitleg over het onderzoek. Zo kan u zich beter voorstellen wat er gaat gebeuren.

Als u na het lezen nog vragen heeft, kan u die met de arts of verpleegkundige bespreken.

Welkom

Bronchoscopie



Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts in de luchtwegen gaat kijken met een bronchoscoop. Dit is een kijkinstrument dat bestaat uit een fijne, buigzame slang met aan het uiteinde een camera.

Met dit instrument kan de arts de luchtwegen onderzoeken, kleine stukjes weefsel nemen en slijm afzuigen voor verder onderzoek, vreemde voorwerpen opsporen en eventueel verwijderen, spoelingen van de kleine luchtwegen doen en lokale behandelingen uitvoeren.

Vorbereiding

Het is belangrijk uw arts te melden dat u allergisch bent, zwanger bent of dat u bloedverdunnende medicatie zoals Marcoumar®, Sintrom®, Aspirine®, Xarelto® of Eliquis® neemt.

Voor dit onderzoek moet u minimaal 4 uur voordien nuchter blijven. Dit betekent niet eten, drinken of roken. U mag wel uw medicatie innemen met een klein slokje water en ook de inhalators mag u gebruiken.

Als u een kunstgebit draagt, moet dat voor een gemakkelijk verloop van het onderzoek verwijderd worden. Doe dit best wanneer u de kamer verlaat zodat het gebit niet verloren kan gaan.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een onderzoekstafel. Gedurende de hele procedure worden uw hartslag en zuurstofsaturatie nauwkeurig opgevolgd en indien nodig krijgt u zuurstof toegediend.

Bij het begin van het onderzoek worden uw keel en neus lichtjes verdoofd met een spray of een gel. Dit produkt smaakt bitter maar is noodzakelijk om hoestneigingen door prikkeling van de slang tegen te gaan. Bovendien wordt er verdovingsvloeistof in de luchtwegen zelf gedruppeld. De vloeistof bemoeilijkt het slikken een beetje maar is na een tweetal uur uitgewerkt. Van de verdovingsvloeistof gaat u hoesten. Na inwerken van de locale verdoving verdwijnen deze klachten.

Voor de bronchoscoop wordt ingebracht, krijgt u een bijtring tussen de tanden geplaatst. Nu kan de scoop makkelijk via mond en keelholte ingebracht worden in de luchtpijp. U kunt niet spreken omdat de scoop zich tussen de stembanden bevindt. Ademen kan u wel!

Het onderzoek is niet pijnlijk maar kan wel onaangenaam zijn en duurt 10 tot 30 minuten.

Nazorg

U mag niet zelf met de wagen naar huis rijden omdat u na het onderzoek soms minder alert/aandachtig bent.

U moet nadien ook minstens 1 uur nuchter blijven tot de verdoving van de keel uitgewerkt is. Nadien probeert u kleine slokjes water te drinken. Als dit vlot verloopt en u zich niet verslikt, kan u weer gewoon eten en drinken.

Het is niet ongewoon dat u na het onderzoek last heeft van keelpijn. Dit komt door het bewegen van de scoop in de keelholte. U kan eveneens temperatuursverhoging krijgen die kan oplopen tot 39°C. U mag dan een koortswerend middel nemen. Bovendien kan u wat kortademig zijn, wat hoestklachten vertonen of bloederige fluïmen ophoesten: ook die klachten zullen snel verdwijnen.

Enkel wanneer koorts, kortademigheid, hoesten en opgeven van bloederige fluïmen blijven aanhouden, moet u onmiddellijk de arts of de spoedgevallen (buiten de kantooruren) contacteren.

Toestemmingsverklaring

Voor het uitvoeren van een bronchoscopie door de dienst pneumologie van het Noorderhart Mariaziekenhuis, Maesensveld 1, 3900 Pelt.

Deze toestemming moet worden ondertekend door de patiënt of door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige patiënt.

1. Het bovenvermelde onderzoek werd met mij besproken. Ik kreeg informatie over de reden waarom, het doel van het onderzoek, de mogelijke risico's en complicaties.
2. Ik kon vragen stellen over het onderzoek. Ik kreeg op al mijn vragen een duidelijk antwoord.
3. Ik heb schriftelijke informatie ontvangen over het onderzoek of er werd me duidelijk verteld waar ik deze informatie kon bekomen.
4. Een arts-specialist voert het onderzoek uit, al dan niet bijgestaan door een assistent waarmee de arts-specialist samenwerkt. Ik geef toestemming aan het geneeskundig team om tijdens het onderzoek elke noodzakelijke handeling te treffen, ook wanneer zich situaties voordoen die vooraf niet voorzien werden.
5. Ik heb me op het onderzoek voorbereid zoals werd gevraagd.
6. Ik besprak met de behandelende arts of huisarts welke thuismedicatie ik de dag voor het onderzoek en de dag van het onderzoek mag nemen.
7. De persoon die mij zal begeleiden en waarmee informatie mag gedeeld worden over mijn onderzoek is:
Dhr/mevr:, verwantschap:
tel:
8. Ik ben me ervan bewust dat ik deze toestemming op elk moment kan herroepen.

Ik, ondergetekende, geef toestemming voor het uitvoeren van bovenvermeld onderzoek.

Naam:

.....

Handtekening:

(Voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd')

.....

Datum:

.....

Hoedanigheid:

Ouder

Voogd

Andere:

Indien ondertekend voor een minderjarige, naam minderjarige:

.....



Hebt u nog vragen?

*Stel ze gerust aan uw arts of
verpleegkundige.*

versie:24 juli 2017

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be