



noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

ECHO VAN DE BUIK BIJ KINDEREN



In overleg met de arts van je kind werd besloten om een echo van de buik te nemen op de dienst radiologie (gelijkvloers, B-blok).


Een echografie van de buik (echo abdomen) gebeurt met hoogfrequente geluidsgolven. De echografiesonde zendt deze ultratonen uit. De geluidsgolven dringen het lichaam binnen en worden door de organen weerkaatst. De weerkaatste geluidsgolven worden geregistreerd en kunnen door de computers omgezet worden in beelden.

De gel die de radioloog gebruikt, is noodzakelijk om een goed contact te bekomen tussen de huid en de echografiesonde

In deze folder vind je informatie over het verloop van dit onderzoek.


Vorbereiding

- Probeer je kind te vertellen wat er gaat gebeuren. Als je kind weet wat er gaat gebeuren kan het makkelijker meewerken.
- Je kind moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Baby's mogen hun laatste voeding vier uur voor het onderzoek krijgen. Peuters, kleuters en oudere kinderen mogen vanaf middernacht niets meer eten of drinken (ook geen water).
- Kies voor makkelijke kleding: de buik moet tijdens het onderzoek volledig ontbloot worden.
- Ouder(s) en kind worden naar de dienst radiologie begeleid.
- Neem een vertrouwd knuffeltje of speeltje mee naar het onderzoek.



Verloop


- De kamer wordt verduisterd zodat de radioloog het beeld beter kan zien.
- Je kind moet op een onderzoekstafel gaan liggen. Het is belangrijk dat je kind stil ligt tijdens het onderzoek.
- De arts zal een verwarmde kleurloze gel op de buik van je kind aanbrengen en met een echografiesonde over de buik gaan. Tijdens het onderzoek worden er beelden gemaakt en/of metingen gedaan. Dit kan je volgen op een monitor.
- Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.
- Als ouder mag je steeds bij je kind blijven gedurende de volledige duur van het onderzoek. Ook als je zwanger bent kan je zonder risico bij het onderzoek aanwezig zijn.



Nazorg

- De radioloog zal met een stuk papier de gel zoveel mogelijk wegnemen. De huid kan wel nog wat kleverig aanvoelen.
- Verdere nazorg na een echo van de buik is niet nodig.
- Ouder(s) en kind worden terug naar de kinderafdeling begeleid.
- Een radioloog beoordeelt de resultaten van het echo-onderzoek. Deze geeft zijn bevindingen door aan de behandelende arts die op zijn beurt de ouder(s) op de hoogte brengt van de resultaten.

Wij wensen je kind een spoedig herstel toe.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om een zorgverlener te contacteren.



Meer info over de kinderafdeling: kinderen.noorderhart.be

versie: 16 juli 2018