



noorder
hart excellente
zorg

MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

TALKAGE


Een operatieve ingreep is een ingrijpende gebeurtenis die heel wat onzekerheden en vragen met zich meebrengt. Deze brochure geeft u meer uitleg over de voorbereiding, het verloop, nazorg en eventuele complicaties van de ingreep. Zo kan u zich beter voorstellen wat er gaat gebeuren.

Als u na het lezen nog vragen heeft, kan u die met de arts of verpleegkundige bespreken.

Welkom

De longen

De rechter- en linkerlong bevinden zich in de borstkas, aan weerszijden van het hart. De rechterlong bestaat uit 3 longkwabben, de linkerlong uit 2 longkwabben. De longen zijn omgeven door de zogeheten pleurabladen. Dit zijn 2 dunne, flexibele vliezen. Eén vlies bekleedt de longen, het andere de binnenkant van de borstkaswand. De ruimte tussen deze twee vliezen wordt de pleuraholte genoemd. Deze is luchtdicht (vacuüm) afgesloten. In deze pleuraholte bevindt zich een kleine hoeveelheid vocht die de vliezen glad maakt, zodat deze bij elke ademhaling soepel langs elkaar heen glijden



Wat is een talkage?

Dit houdt in dat we via een kijkoperatie (thoracoscopie) talkpoeder in de borstholte aanbrengen. Hierdoor gaat de long verkleven met de wand van de borstholte waardoor ze niet meer kan platvallen. De kijkoperatie laat ons bovendien toe de long en de borstholte te inspecteren en op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak van het probleem.

Wanneer is een talkage van toepassing?


Een talkage wordt uitgevoerd voor de behandeling van een:

KLAPLONG OF PNEUMOTHORAX

Bij een pneumothorax is er een gaatje ontstaan in een of beide vliezen. Hierdoor stroomt er lucht in de pleuraholte, waardoor er geen sprake meer is van een vacuüm. Hierdoor klapt de long samen en ontplooit zich niet meer. De lucht die in de pleuraholte stroomt, kan afkomstig zijn uit de long (gesloten pneumothorax) of komt van buiten het lichaam (open pneumothorax).

TERUGKEREND PLEURAVOCHT

Bij aanwezigheid van pleuravocht kan eenmalig gedraineerd worden. Maar wanneer het vocht meerdere malen terug ontstaat, kan men soms overgaan naar een talkage om het terugkeren van overtollig pleuravocht te verhelpen. Op het einde van de ingreep wordt er een drain geplaatst om het overtollige vocht en of lucht af te laten. Dit wordt opgevangen in een opvangbak.



Vorbereiding

- U moet nuchter zijn voor de ingreep.
- Bespreek op voorhand de te stoppen bloed verdunnende medicatie.
- Breng uw medicatielijst mee.
- Vertel tijdig of u allergieën hebt.
- Uw arts vertelt u tijdig of eventuele bloedverduuners gestopt moeten worden.
- Uw juwelen, gebitsprothese en/of contactlenzen blijven op de kamer.
- Op de dag van uw ingreep doet u een operatiehemd aan.
- Voor vertrek wordt er u gevraagd nog eens te plassen.

Verloop van de ingreep

Om ervoor te zorgen dat u na de ingreep zo min mogelijk pijn heeft en dus goed kan doorademen en ophoesten, wordt meestal een epidurale katheter geplaatst. De anesthesist plaatst via een prikje in de rug een fijn buisje waarlangs na de ingreep pijnmedicatie kan worden toegediend. Met een drukknop kan u zelf de pijnmedicatie bijsturen.

De ingreep gebeurt altijd onder algemene verdoving. Tijdens de operatie wordt de long aan de te opereren zijde volledig platgelegd met behulp van een speciaal buisje in de keel. Hierdoor zorgen we voor de nodige ruimte om tijdens de kijkoperatie via enkele kleine sneetje's rond te kijken en te werken in de borstholte.

Op het einde van de ingreep plaatsen we meestal 1 of 2 drains in de borstholte. Deze buisjes zorgen ervoor dat lucht die nog uit de long lekt of vocht uit de borstholte kan ontsnappen.

Nazorg

Na de ingreep verblijft u meestal 1 nacht op de afdeling intensieve zorgen voor continue monitoring van bloeddruk, hartslag, U heeft na de ingreep verschillende leidingen zoals:

- Blaaskatheter voor afvloeien van urine
- Intraveneuze katheter voor toediening van medicatie en vocht
- Epidurale katheter voor pijnbehandeling
- Zuurstof via een neusbriil
- Thoraxdrains: één of meerdere

Na de ingreep wordt er op regelmatige tijdstippen een röntgenfoto gemaakt, ter controle van de thoraxdrains. Normaal mag u na 1 dag al gemobiliseerd worden en is het belangrijk dat u een goed rechthoudende houding aanneemt voor optimale ademhaling. Wanneer u stabiel bent, wordt u terug overgebracht naar de verpleegafdeling, waar ook revalidatie wordt voorzien zoals kinesiotherapie. Op de verpleegafdeling worden dan de epidurale katheter, blaaskatheter en thoraxdrain(s) verwijderd. De wonde wordt gesloten met hechtingen of nietjes en een pleister. U mag gedurende 10 dagen niet in bad gaan en na 10 dagen worden de hechtingen of nietjes bij uw huisarts verwijderd.

Mogelijke complicaties

Ondanks de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee er gewerkt wordt, heeft iedere ingreep risico op complicaties.

- Koorts
- Luchtlekkage, wanneer deze via drain afgevoerd kan worden, is dit niet erg
- Diepe veneuze trombose: om dit risico te verkleinen, krijgt u antitrombose kousen en krijgt u dagelijks een subcutane injectie met Clexane®. Dit voorkomt een bloedstolsel bijvoorbeeld in de kuit

Ontslagregeling



Wanneer u op ontslag mag gaan, is afhankelijk van uw algemene conditie en is voor iedere patiënt verschillend. Bij ontslag worden volgende documenten meegegeven:

- Aanvraag controle röntgenfoto longen
- Controle-afspraak bij chirurg/pneumoloog
- Brief voor huisarts
- Medicatievoorschriften en medicatielijst
- Arbeidsongeschiktheidsattest

Advies bij ontslag

De eerste drie weken probeert u best activiteiten te vermijden die de druk verhogen op de borstkas:

- Zwaar tillen
- Zwaar huishoudelijk werk
- Bovenhands reiken of werken

Belangrijk is dat u blijft bewegen en lichte inspanningen hervat. Sporten wordt best geleidelijk opgebouwd. Na zeven dagen kan u opnieuw met de auto rijden. Best vermijdt u duiken of vliegen in de eerste drie maanden na de operatie.

Wanneer de huisarts contacteren?

- Bij koorts > 38.5 °C
- Bij progressieve of aanhoudende pijnklachten
- Tekens van wondinfectie zoals: roodheid, zwelling, pijn en warmte
- Dyspnoe
- Pijn in kuit (cave: diepe veneuze tromboze)

Contact

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om de behandelend arts of verpleegkundigen te contacteren. Indien u na de operatie thuis problemen hebt, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

RAADPLEGING PNEUMOLOGIE

011 826 110

DIENST PNEUMOLOGIE

011 826 351

Toestemmingsverklaring

Voor het uitvoeren van een talkage door de dienst pneumologie van Noorderhart Mariaziekenhuis, Maesensveld 1, 3900 Pelt.

Deze toestemming moet worden ondertekend door de patiënt of door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige patiënt.

- Het bovenvermelde onderzoek werd met mij besproken. Ik kreeg informatie over de reden waarom, het doel van het onderzoek, de mogelijke risico's en complicaties.
- Ik kon vragen stellen over het onderzoek. Ik kreeg op al mijn vragen een duidelijk antwoord.
- Ik heb schriftelijke informatie ontvangen over het onderzoek of er werd me duidelijk verteld waar ik deze informatie kon bekomen.
- Een arts-specialist voert het onderzoek uit, al dan niet bijgestaan door een assistent waarmee de arts-specialist samenwerkt. Ik geef toestemming aan het geneeskundig team om tijdens het onderzoek elke noodzakelijke handeling te treffen, ook wanneer zich situaties voordoen die vooraf niet voorzien werden.
- Ik heb me op het onderzoek voorbereid zoals werd gevraagd.
- Ik besprak met de behandelende arts of huisarts welke thuismedicatie ik de dag voor het onderzoek en de dag van het onderzoek mag nemen.
- Ik ben mij ervan bewust dat ik gedurende 24u na het onderzoek niet actief mag deelnemen aan het verkeer.
- De persoon die mij zal begeleiden en waarmee informatie mag gedeeld worden over mijn onderzoek is:

Dhr/mevr:, verwantschap: tel:

- Ik ben me ervan bewust dat ik deze toestemming op elk moment kan herroepen.

Ik, ondergetekende, geef toestemming voor het uitvoeren van bovenvermeld onderzoek.

Naam:

.....

Handtekening:

(Voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd')

.....

Datum:

.....

Hoedanigheid:

Ouder

Voogd

Andere:

Indien ondertekend voor een minderjarige, naam minderjarige:

.....





versie: 27 oktober 2021

Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be