

VERWIJDEREN VAN DE SENTINELKLIER(EN)

Oncologisch begeleidingsteam

De sentinelklierprocedure

De sentinelklierprocedure is een methode om de sentinelklier (schildwachtklier) op te sporen.

De sentinelklier is de eerste lymfeklier waarnaar tumorcellen rechtstreeks draineren. Soms zijn er meerdere sentinelklieren aanwezig. De andere okselklieren worden pas later aangetast. Een oksel bevat gemiddeld 10 tot 30 klieren. Deze bevinden zich onderling in een gestructureerde orde.

Tijdens de borstoperatie worden één of meerdere sentinelklieren verwijderd en deze worden vervolgens microscopisch onderzocht. Het resultaat is na enkele dagen bekend. Soms is het nodig om op basis van vastgelegde richtlijnen een tweede operatie te verrichten om alle resterende okselklieren te verwijderen.



Tumor en lymfeklieren

Hoe verloopt de procedure?

INSCHRIJVING

U krijgt een afspraak op de afdeling nucleaire diagnostiek. Dit kan de avond vóór de ingreep zijn of de ochtend van de ingreep. Het uur en de datum wordt u meegedeeld. De afdeling nucleaire diagnostiek bevindt zich in de C- blok. U meldt zich aan bij de inschrijvingen, best een kwartier vóór de afspraak.

DE SENTINELKLIERPROCEDURE

Er wordt een radioactieve stof rond de tumor ingespoten in de borst. De radioactieve stof volgt dezelfde weg als eventueel ontsnapte tumorcellen. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en is onschadelijk voor u en uw omgeving.



Inspuiten met radioactieve stof



Foto's van tumor en lymfeklieren

Als u de avond vóór de borstoperatie voor uw inspuiting komt, mag u na de inspuiting naar huis en meldt u zich de volgende dag terug aan.

DE OPERATIEDAG

De dag van de borstoperatie wordt u opgenomen op de afdeling heelkunde (B-blok). Diezelfde dag worden op de afdeling nucleaire diagnostiek een aantal foto's gemaakt van het gebied rondom de tumor en van de bijbehorende lymfeklieren. Met behulp van de speciale camera worden de sentinelklieren (één of meerdere) opgespoord en wordt de plaats van de sentinelklier met een stift op de huid gemarkeerd.

Tijdens de operatie kan de chirurg dan door middel van deze speciale camera de sentinelklier(en) opsporen en verwijderen.



Noorderhart vzw
Maesensveld 1
B-3900 Pelt
t 011 826 000
info@noorderhart.be
noorderhart.be

-  www.facebook.com/noorderhart
-  www.linkedin.com/company/noorderhart
-  [@noorderhart.pelt](https://www.instagram.com/noorderhart.pelt)
-  Gezond gesproken, dé podcast van Noorderhart